


COMPAC[®]

HERSTELLER SEIT 1946



LUFTHYDRAULISCHE HEBER

- ✓ 3 Jahre Herstellergarantie
- ✓ Minimum Höhe von nur 120 mm
- ✓ Tragkraft bis 58-tonnen
- ✓ Kontrollierte Absenkgeschwindigkeit
- ✓ Alle Ersatzteile sind kurzfristig verfügbar
- ✓ Ergonomisch Hebel und bedienung.



Weitere Informationen finden Sie auf Seite 8 und 9.

ADI HAUER GmbH
KFZ-WERKSTATTEINRICHTUNG
by WALLISCH

A-3812 Groß Siegharts • Industrieweg 1
Telefon 02847/33 18 • Fax 02847/33 18 -3
office@adihauer.at • www.adihauer.at

AKTION

2025



PKW




TRANSPORTER



LKW & BUSSE

WIE COMPAC WERTE SCHAFFT

Lifting is serious business
- We know!



HERSTELLER-GARANTIE

Compac bietet als erster Hersteller eine volle 3 Jahre Garantie an, und hat damit einen Branchenstandard gesetzt.




WERKSTATT-PRESSEN 16 - 30 TON




Seitwärts verschiebbarer Presszylinder.

SERIENMÄSSIG AUF FP 30



FP 30: Schnelle und sichere Tischhöhenverstellung.

FP 16/FP 25: Sind ohne Kurbel. **WERKSMONTIERT!** Ist **NICHT** nachrüstbar.



Fußbedienter Schnellhub des Kolbens mit Druckluft! (FP 25/FP 30)



Abb. FP 25



FP 16 (OHNE KURBEL)
€ 1.069,-

FP 25 (OHNE KURBEL)
€ 1.299,-

FP 30 (MIT KURBEL)
€ 1.699,-

Model	Max (ton)	(mm/stroke)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
FP 16	16	6,0/2,0	1200	550	140	150	65	40	1780	850	600	121
FP 25	25	9,0/1,1	825	600	140	240	90	70	1800	890	505	157
FP 30	30	9,0/1,1	825	600	140	240	90	70	1800	890	505	157

ZUBEHÖR



Pressplatte.
Nr. 61100
€ 42,-



Ablageplatten.
Nr. 61240
€ 45,-



Model	Nr.
FP 16	61219
FP 25	61216
FP 30	61216

Dornsatz.
7-teilig, Ø12, 16, 18, 20, 22, 25, 30
€ 79,-



Model	Nr.
FP 16	61220
FP 25	61218
FP 30	61218

Kugellagerauspressatz.
4-teilig, Ø 64, 67, 72, 75
€ 89,-



Schutzgitter.
Nr. 61242
€ 269,-



Universell einstellbare Press-Unterlage.
Nr. 61248
€ 349,-



RANGIERHEBER 1,4 - 2 TON PKW



GETRIEBEHEBER PKW



YouTube
Suchbegriff:
Compac 2T-77



Fußbedienter Schnellhub.

Extrem flache Bauhöhe und optimale Reichweite.

Min. Höhe 77 mm.

2T-77
€ 429,-



Max. Höhe 500 mm.
Min. Höhe 80 mm.

2T-C
€ 299,-



YouTube
Suchbegriff:
Compac A1,6T-77



LUFTHYDRAULISCH

Schnelle und leise Luftpumpe.
Weniger als 70 dB.

Min. Höhe 77 mm.


A1,6T-77
€ 799,-

Spezielle adapter für hebepunkte an elektro- und hybridfahrzeugen



Alle Lösungen finden Sie auf der Rückseite.

HOCHHEBER 1,4 - 2 TON



Sehr niedriger Unterfahrhöhe auf einer Länge von 380 mm.

1,4T-HC 77
€ 399,-



1,4T-HC 77
Fußbedienter Schnellhub.

Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
2T-C	2	80	500	730	160	380	925	36
2T-77	2	77	480	950	126	380	925	41
A1,6T-77	1,6	77	480	950	126	380	925	51
1,4T-HC 77	1,4	77	715	1050	190	380	925	43
2T-HC	2	98	735	1035	200	380	1045	56



Max. Höhe 735 mm.

Fußbedienter Schnellhub.

2T-HC
€ 519,-


ZUBEHÖR

Gummiauflage
2T-C, 2T-HC: 1002LF
A1,6T-77, 1,4T-HC 77, 2T-77: 1077

€ 9,90

CSL
LED Leuchte
Nr. 60260

€ 29,90



53012/53015



939014



Wendbare Aufnahmekrone mit Sattel und Gummiauflage.

Ideal zum Aus- und Einbau von Auspuff, Kraftstofftanks, usw.



Hartverchromten Kolben.

Federbelastete Totmannsteuerung.


Große Schwenkrollen.

Stabilität und Wendigkeit mit dem breiten Fahrgestell.

Abb. TJ 525

TJ 300
€ 309,-

TJ 525
€ 369,-



Model	Max (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
TJ 300	300	1095	1930	465 x 565	60	28
TJ 525	525	1170	2020	595 x 535	80	32

ZUBEHÖR

€ 69,-

Model	Nr.
TJ 300	53012
TJ 525	53012

McPherson Federbeinstütze.

€ 229,-

Model	Nr.
TJ 300	-
TJ 525	939014

Schwenkbarer Getriebeadapter.
Tragkraft 300 kg.



€ 39,-

Model	Nr.
TJ 300	53004
TJ 525	53005

Auffangwanne mit Adapter.



FEDERSPANNPRESSE CSC / CSC+



RANGIERHEBER UND GETRIEBEHEBER TRANSPORTER



Wir empfehlen CSC für kleine- und Mittelklasse Autos.



Wir empfehlen CSC+ für kleine-, Mittelklasse- und Oberklasse Autos. Optimal für **Elektro Fahrzeuge, SUVs und Transporter.**

Die verstellbaren Armen gleichen sich aus, abhängig von der Steigerung des Feders, und damit wird immer einen präzisen senkrechten Druck ausgeübt.



Pneumatik-Zylinder ø125 mm.

Druckluft gesteuerte Vor- und Rückführung.

CSC

€ 1.199,-



Extra kräftige Armen mit Teflon Gleitlagern.

60% MEHR DRUCKKRAFT*

Hartverchromten robust gebauten Säulen.



Großer Zylinder ø160 mm bringt extra Druckkraft.



CSC+

€ 1.699,-

*CSC+ im Vergleich mit CSC.



YouTube

Suchbegriff: Compac CSC+

Model					
CSC	✓	✓	✓		
CSC+	✓	✓	✓	✓	✓

ZUBEHÖR



929050
Universeller Schraubstock für McPherson Federbein.

€ 109,-



929062
Winkelverstellbare Fedehalter. Optimal für Federn mit "Linkskurven" wie bei Renault / Nissan und kräftige Federn bei Transporter und SUVs. Paßt sich während der Komprimierung dynamisch an.

€ 119,-



929063
Höhenverstellbare Stütze.

€ 69,-

STANDARD



2 Stück universelle Spannbacken (ø78 - 125 mm und ø125 - 200 mm)

Sicherheitsgitter



Mobil. Einfach an den Arbeitsplätzen zu platzieren. Nach wenigen Sekunden für den Einsatz bereit.

RANGIERHEBER 3 TON



Heben und Drehen, Absenksystem schützt gegen unbeabsichtigtes Absacken von Lasten.

Optimale Reichweite unter den Fahrzeugen durch einen langen Rahmengestell.

Fußbedienter Schnellhub.

Max. Hubhöhe 500 mm.

Max. Hubhöhe 860 mm.

3T-C

€ 459,-

3T-HC

€ 799,-

Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
3T-C	3	115	500	1015	170	380	925	43
3T-HC	3	130	860	1620	210	460	1045	91

ZUBEHÖR



Luftgummi-rädersatz. Nr. 060200 für 3T-HC.

€ 99,-



Gummi-auflage. Nr. 1002LF für 3T-C.

€ 9,90




CSL LED Leuchte Nr. 60260

€ 29,90



Abb. 3T-C

Optimale Reichweite unter den Fahrzeugen durch einen langen Rahmengestell.



GETRIEBEHEBER

Hartverchromten Kolben.

Federbelastete Totmannsteuerung.

TJ 525



€ 369,-

TJ 1000

€ 499,-

Stabilität und Wendigkeit mit dem breiten Fahrgestell.

Große Schwenkrollen.




ZUBEHÖR

€ 229,-

Model	Nr.
TJ 525	939014
TJ 1000	939014

Schwenkbarer Getriebeadapter. Tragkraft 300 kg.



€ 69,-

Model	Nr.
TJ 525	53012
TJ 1000	53015

McPherson Federbeinstütze.

Wendbare Aufnahmekrone mit Sattel und Gummiauflage.

Model	Max (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kg
TJ 525	525	1170	2020	595 x 535	80	32
TJ 1000	1000	1170	2000	595 x 535	100	38

AUF WWW.COMPACGMBH.DE FINDEN SIE CSC SPEZIALWERKZEUGE. LÖSUNGEN FÜR VERSCHIEDENEN AUTOMARKEN



LUFTHYDRAULISCHE HEBER LKW UND BUSSE



RANGIERHEBER LKW UND LDW



A5816-C

TELESKOPHEBER FÜR FAHRZEUGE MIT GERINGER BODENFREIHEIT

Langer Hebel für eine extra Reichweite.



Min. Höhe 150 mm.



Langer Hub 247 mm.



Optimal für Niederflrbusse.

Min. Höhe nur 120 mm.



Suchbegriff: Compac A4020-C




Suchbegriff: Compac A5816-C

A4020-C
€ 1.449,-

A4422-C
€ 1.699,-

A5816-C
€ 2.199,-



Model	Max (ton)	A (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	B3 (mm)	B4 (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
A4020-C	40/20	150	220	300	-	500	495	168	310	1230	46
A4422-C	44/22	220	341	467	-	667	525	168	300	1230	53
A5816-C	58/32/16	120	165	210	255	455	665	130	305	1360	57

SERIENMÄSSIG



10 mm. 70 mm. 120 mm.
Gesamt Länge der Verlängerung 200 mm.

ZUBEHÖR



CSL LED Leuchte Nr. 60260

€ 29,90

Verlängerungen, Satz, Nr. 0Y1600

€ 74,-



"V" Sattel, Nr. 0Y2618

€ 65,-



Ø 140 Sattel, Nr. 0Y1407

€ 89,-

LUFTHYDRAULISCHER HEBER

HYBRID COMPAC® 10 TON LUFTHYDRAULISCHER HEBER



Suchbegriff: Compac A10T-HC

A10T-HC
€ 1.899,-

Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
A10T-HC	10	150*	780**	1380	225	390	1200	133

* Ohne verlängerung / ** Mit verlängerung.





Der Hebel kann in 45 Grad arretiert werden für einfaches Manövrieren.

SERIENMÄSSIG Luftgummiräder machen den Rangierheber einfacher zu manövrieren.

Max. Hubhöhe 780 mm. **

Min. Höhe 150 mm.*



SERIENMÄSSIG Verlängerung, + 200 mm.

RANGIERHEBER 4 - 10 TON

Optimale Reichweite unter den Fahrzeugen durch einen langen Rahmengestell.



Min. Höhe 130 mm. (4T-C)

Chassishöhe 200 mm.

4T-C
€ 729,-

5T-C
€ 739,-

10T-C
€ 1.189,-


Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kg
4T-C	4	130	545	1270	200	465	1045	74
5T-C	5	145	560	1270	200	465	1045	75
10T-C	10	165	580	1410	225	435	1045	110



Suchbegriff: Compac 10T-C



10T-C mit Zubehör Nr. 060200 abgebildet.



ZUBEHÖR

Luftgummirädersatz, Nr. 060200
€ 99,-

CSL LED Leuchte Nr. 60260
€ 29,90



RADMONTAGEGERÄTE LKW UND BUSSE



HOCHLEISTUNGS-WERKSTATT-PRESSEN LKW UND BUSSE



RADMONTAGEGERÄTE

Ideal zur Demontage und Montage großer Räder an LKW, Bussen und Transporter.



Geeignet für Räder bis zu Größen von 445/65 - 22,5"



Ergonomische Griffe.

WD MOBILE

€ 179,-

Max. Traglast 250 Kg.

Kugelgelagerte Rollen für eine einfache Positionierung.



Einfaches Manövrieren auch unter maximale Belastung.



Hebearme sind in der Breite einstellbar.



Fußbedienung.



Ergonomisch geformtes Fußpedal.



Suchbegriff: Compac WD 500

Max. Tragkraft 500 Kg.

Handhabung von Rädern mit einem Durchmesser ab Ø 260 mm bis 1320 mm.

WD 500

€ 1.449,-



YouTube

Suchbegriff: Compac FP 50

Seitwärts verschiebbarer Presszylinder.
Großer hartverchromten Kolben.

Extra langer Hub 300 mm.

Pneumatische Kolbenrückführung.



Schnelle und sichere Tischhöhenverstellung.



Freie Hände durch die Fußbedienung beim Modell FP 50.



Grosse Einsatzbreite.

Fußbedienter Schnellhub des Kolbens mit Druckluft.

Abb. HP 50

ZUBEHÖR




Pressplatte. Nr. 61100

€ 42,-



Ablageplatten. Nr. 61240

€ 45,-



Model	Max (ton)	(mm/stroke)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Kg
FP 50	50	6,0/0,8	750	840	200	300	125	70	1990	1350	630	370
HP 50	50	6,0/1,5	750	840	200	300	125	70	1990	1350	630	370
HP 70	70	5,0/0,8	760	1005	255	300	160	80	2100	1615	710	680
HP 100	100	3,4/0,8	915	1035	305	300	200	100	2200	1637	800	946

FP 50 (FUSS)

€ 3.199,-

HP 50 (HAND)

€ 2.999,-

HP 70 (HAND)

€ 4.199,-

HP 100 (HAND)

€ 6.899,-

ZUBEHÖR



Model	Nr.
FP 50	61216
HP 50	61216
HP 70	61228
HP 100	61233

Dornsatz. 7-teilig, Ø12, 16, 18, 20, 22, 25, 30

€ 79,-



Model	Nr.
FP 50	61218
HP 50	61218
HP 70	61229
HP 100	61234

Kugellagerauspressatz. 4-teilig, Ø 64, 67, 72, 75

€ 89,-



Model	Nr.
FP 50	61243
HP 50	61243
HP 70	61245
HP 100	61247

Schutzgitter

€ 489,-



Model	Nr.
FP 50	61248
HP 50	61248
HP 70	-
HP 100	-

Universell einstellbare Press-Unterlage.

€ 349,-

WERKSTATTKRAN, UNTERSTELLBÖCKE, SPEZIELLE ADAPTER UND HYDRAULIK-REPARATURSATZ



SHARK&CO.

WERKSTATTKRAN

Lange Reichweite
1435 mm.

Max. Tragkraft
1.000 Kg.

Drehbaren
Pumpeneinheit.

Zusammenklappbar.




CC 10

€ 799,-


Niedriges Fahrgestell
nur 88 mm.

UNTERSTELLBÖCKE 3 - 12 TON

Robuste, voll verschweißte
Stahlkonstruktion.



Suchbegriff:
Compac CAX



CAX 3
CAX 5

CAX 8
CAX 8H

CAX 12S
CAX 12HS

CAX

AB € 48,-

Model	Max (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	P	Kg	€
CAX 2H	2	505	755	491	5	6.6	68,-
CAX 3	3	346	510	325	5	4.7	48,-
CAX 5	5	406	567	355	5	7.2	75,-
CAX 8	8	424	633	403	5	11.5	119,-
CAX 8H	8	605	870	575	6	15	149,-
CAX 12S	12	345	495	230	Spindel	11.8	179,-
CAX 12HS	12	505	740	395	Spindel	15	199,-

SPEZIELLE ADAPTER FÜR HEBEPUNKTE AN ELEKTRO- UND HYBRIDFAHRZEUGEN

001015
Porsche

001011
Renault
(÷ E-Tech)

001014
Tesla

001012
BMW/Mini



Ford Mustang
Mach-E
001016

Tesla 3
RWD 2024-now
001017

Universal
001018

Mercedes
001010

Audi
001013

Wichtig: Bitte beachten Sie, dass 2 verschiedene Aufnahmen für Tesla angeboten werden. Überprüfen Sie immer, um welches Tesla Modell es sich handelt, und verwenden Sie den richtigen Aufnahme-Typ.

PRO STÜCK

€ 6,90

HYDRAULIK-REPARATURSATZ

CRK 10

€ 499,-

Max. Druckkraft 10 ton.

Langer
Kolbenhub.

150 mm

370 mm



ADI HAUER GmbH
KFZ-WERKSTATTEINRICHTUNG
by WALLISCH
A-3812 Groß Siegharts • Industrierweg 1
Telefon 02847/33 18 • Fax 02847/33 18 -3
office@adihauer.at • www.adihauer.at

Compac GmbH Hydraulik-Vertrieb

Am Oxer 37-41 // 24955 Harrisee // Tel: (0461) 94235 // Fax: (0461) 91292 // info@compacgmbh.de
 www.compacgmbh.de

Preise gültig bis 01-09-25 - 31-12-25. Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt., Fracht, Montage, Einweisung und Packstoff-Entsorgung. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Wir behalten uns Preisänderungen vor.